

<b>Denna del fylls i av beställaren!</b> <b>Fyll även i bilagan, om du lämnar flera prover!</b>	Kontaktperson _____
	Företag _____
	Adress _____
	Postadress _____
Org.nummer: _____	
Fakturaadress om annan än ovanstående: _____	
Telefonnr som vi kan nå beställaren på: _____	
Arbetsplats: _____	Projekt: _____
Materialtyp: _____	Märkning på provet: _____
<b>Hur snabbt vill du ha svaret?</b>	
<input type="checkbox"/> Normal (Svaret skickas två arbetsdagar efter att provet anlant till laboratoriet, d.v.s. ankomst måndag, svaret skickas onsdag.)	
<input type="checkbox"/> På minuten (Svar lämnas inom 24 timmar.)	
<input type="checkbox"/> Jag vill ha svaret via e-post: _____	
<b>Härmed beställer jag undersökning av asbestinnehåll i bifogade materialprover.</b> Datum och underskrift: _____	
<b>OBS! Måste fyllas i! Beställningar utan underskrift behandlas ej!</b>	

Varje prov läggs i separat plastpåse (helst ”ziplås”). Proverna packas i vadderat kuvert tillsammans med ifylld beställningsblankett och skickas till **AB Previa, Laboratoriet, Box 1094, 164 25 Kista**. Ofullständigt ifylld blankett eller bristfälliga förpackningar medför en extra avgift förutom priset för analysen.

Personlig inlämning på Isafjordsgatan 22, Kista. Öppet 08:00–16.30. Previas kundservice 0771-23 00 00.

Kontaktuppgifter: Gun-Britt Berglund [gun-britt.berglund@previa.se](mailto:gun-britt.berglund@previa.se) 08-752 5514

Roger Flodin [roger.flodin@previa.se](mailto:roger.flodin@previa.se) 08-752 5513

<b>Analysresultat</b> (Se bilaga om beställningen avser flera prover)	<b>Intyg nummer: Se bilaga</b>
<input type="checkbox"/> Nej, asbest har ej påvisats i provet	
<input type="checkbox"/> <b>Ja, provet innehåller asbest</b>	
Kommentar _____	
Kista _____	
Analysmetod: Ljasmikroskopi med faskontrast och polarisation.	

Fylls i av beställaren		Fylls i av laboratoriet			
Prov nr	Provbeskrivning	Intyg nr	Asbest		Kommentar
			Ja	Nej	
	Materialtyp: _____ Märkning på provet: _____				
	Materialtyp: _____ Märkning på provet: _____				
	Materialtyp: _____ Märkning på provet: _____				
	Materialtyp: _____ Märkning på provet: _____				
	Materialtyp: _____ Märkning på provet: _____				
	Materialtyp: _____ Märkning på provet: _____				

Kista \_\_\_\_\_